

Aereco Légtechnika Kft.

1087 Budapest, Kerepesi út 27/a.

tel: (+36 1) 214 44 21, 214 43 77

fax: (+36 1) 225 03 73

aereco@aereco.hu

www.aereco.hu

NETTÓ ÁRLISTA

2009. június 1-től visszavonásig





EMM

EMM 716
+AEA 731

EMF



EFR

EFR 174
+AEA 100

EHA



EHA



AEA 571

EHA 573
+ AEA 571

+ AEA 571













+AEA 851

Típus	Megnevezés, szín	Nettó ár /db [Ft]
Higroszabályozású légbevezetők komforttér szellőztetéséhez		
EMM 716	Higroszabályozású légbevezető 3-35 m ³ /h (10 Pa), 6-70 m ³ /h (40 Pa), lez., fehér	8 490
EMM 830	Higroszabályozású légbevezető 3-35 m ³ /h (10 Pa), 6-70 m ³ /h (40 Pa), lez., tölgy	8 790
EMM 717	Higroszabályozású légbevezető 3-35 m ³ /h (10 Pa), 6-70 m ³ /h (40 Pa), lez., geszt.	8 790
EMM 705	Higroszabályozású légbevezető 3-35 m ³ /h (10 Pa), 6-70 m ³ /h (40 Pa), nem lez., fehér	8 350
EMM 726*	Higroszabályozású légbevezető 3-35 m ³ /h (10 Pa), 6-70 m ³ /h (40 Pa), nem lez., tölgy	8 670
EMM 856*	Higroszabályozású légbevezető 3-35 m ³ /h (10 Pa), 6-70 m ³ /h (40 Pa), nem lez., geszt.	8 670
EMM 707	Szett: Higroszabályozású légbev. + esővédő, EMM 716+AEA 731, lez., fehér	9 970
EMM 766*	Szett: Higroszabályozású légbev. +esővédő, EMM 830+AEA 827, lez., tölgy	10 370
EMM 739*	Szett: Higroszabályozású légbev. + esővédő, EMM 717+AEA 733, lez., geszt.	10 370
Higroszabályozás nélküli légbevezetők komforttér szellőztetéséhez		
EMF 963	Önszabályozó, kézi beáll. légbevezető 3/35 m ³ /h (10 Pa), 6/70 m ³ /h (40 Pa), lez., fehér	3 490
EMF 029	Önszabályozó, kézi beáll. légbevezető 3/35 m ³ /h (10 Pa), 6/70 m ³ /h (40 Pa), lez., tölgy	3 790
EMF 021	Önszabályozó, kézi beáll. légbevezető 3/35 m ³ /h (10 Pa), 6/70 m ³ /h (40 Pa), lez., geszt.	3 790
EFR 174	Önszab., kézi beáll. légbev. 6/12/18/24/35 m ³ /h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lez., fehér	3 390
EFR 178	Önszab., kézi beáll. légbev. 6/12/18/24/35 m ³ /h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lez., tölgy	3 490
EFR 176	Önszab., kézi beáll. légbev. 6/12/18/24/35 m ³ /h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lez., geszt.	3 490
EFR 175*	Szett: Önszab., kézi beáll. légbev. + huzatkorlátozó esőv. EFR 174 + AEA 100, lez., fehér	6 290
EFR 179*	Szett: Önszab., kézi beáll. légbev. + huzatkorlátozó esőv. EFR 178 + AEA 156, lez., tölgy	6 760
EFR 177*	Szett: Önszab., kézi beáll. légbev. + huzatkorlátozó esőv. EFR 176 + AEA 157, lez., geszt.	6 760
Higroszabályozású akusztikus légbevezetők komforttér szellőztetéséhez (37- 44 dB(A))		
EHA 573	Higroszab. akusztikus légbev. 5-40 m ³ /h (10 Pa), 10-80 m ³ /h (40 Pa), lez., 37 dB(A), fehér	8 790
EHA 576*	Higroszab. akusztikus légbev. 5-40 m ³ /h (10 Pa), 10-80 m ³ /h (40 Pa), lez., 37 dB(A), tölgy	9 290
EHA 575*	Higroszab. akusztikus légbev. 5-40 m ³ /h (10 Pa), 10-80 m ³ /h (40 Pa), lez., 37 dB(A), geszt.	9 290
EHA 574	Higroszab. akuszt. légbev. 5-40 m ³ /h (10 Pa), 10-80 m ³ /h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), fehér	8 690
EHA 579*	Higroszab. akuszt. légbev. 5-40 m ³ /h (10 Pa), 10-80 m ³ /h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), tölgy	9 190
EHA 578*	Higroszab. akuszt. légbev. 5-40 m ³ /h (10 Pa), 10-80 m ³ /h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), geszt.	9 190
AEA 571	Akusztikus kiegészítő, EHA és EFA légbev.-höz, +4 dB(A), fehér	2 540
AEA 572*	Akusztikus kiegészítő, EHA és EFA légbev.-höz, +4 dB(A), tölgy	2 840
AEA 577*	Akusztikus kiegészítő, EHA és EFA légbev.-höz, +4 dB(A), geszt.	2 840
I. ak. szett	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 731, 37 dB(A), fehér	10 270
II. ak. szett	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 571 + AEA 731, 41 dB(A), fehér	12 810
III. ak. szett	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 851, 40 dB(A), fehér	13 560
IV. ak. szett	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 571 + AEA 851, 44 dB(A), fehér	16 100
Kiegészítők		
11501 AL*	Teleszkópos csatlakozó alumínium ablakokhoz	2 940

- **Megjegyzés: *csak rendelésre**

- Rendelhető standard színek: fehér (RAL 9003), tölgy (RAL 8001), gesztenye (RAL 8017), egyedi színek csak rendelésre.

Légbevezetők / Esővédők / Falátvezetéses légbevezetők

	Típus	Megnevezés, szín	Nettó ár /db [Ft]
Nyílt égésterű gázkészülékek léghűtéséhez alkalmazható légbevezetők			
EMM		EMM 916 Higroszab. légbev. 11-35 m ³ /h (10 Pa), 22-70 m ³ /h (40 Pa), nem lez., fehér	8 490
		EMM 972 Higroszab. légbev. 11-35 m ³ /h (10 Pa), 22-70 m ³ /h (40 Pa), nem lez., tölgy	8 790
		EMM 973 Higroszab. légbev. 11-35 m ³ /h (10 Pa), 22-70 m ³ /h (40 Pa), nem lez., geszt.	8 790
EHA, EFA		EHA 753 Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m ³ /h (10 Pa), 22-70 m ³ /h (40 Pa), nem lez., 37dB(A), fehér	8 690
		EHA 755 Higroszab. akuszt. légbev. 22-50 m ³ /h (10 Pa), 44-100 m ³ /h (40 Pa), nem lez., 37dB(A), fehér	9 590
		EFA 580* Akusztikus fix léghozamú légbevezető 22 m ³ /h (10 Pa), 44 m ³ /h (40 Pa), 37 dB(A), fehér	4 430
		EFA 581 Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m ³ /h (10 Pa), 70 m ³ /h (40 Pa), 37 dB(A), fehér	4 430
		EFA 591* Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m ³ /h (10 Pa), 70 m ³ /h (40 Pa), 37 dB(A), tölgy	5 880
	EFA 590* Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m ³ /h (10 Pa), 70 m ³ /h (40 Pa), 37 dB(A), geszt.	5 880	
Külsőoldali esővédők			
AEA 731		AEA 731 Standard esővédő+rovarrács 23 mm, fehér	1 480
		AEA 827 Standard esővédő+rovarrács 23 mm, tölgy	1 580
		AEA 733 Standard esővédő+rovarrács 23 mm, gesztenye	1 580
AEA 098		AEA 098 Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, fehér	1 690
		AEA 099T Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, tölgy	1 790
		AEA 099G Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, gesztenye	1 790
DP 0390		DP 0390 Keskeny rovarrács 3mm, fehér	1 050
		DP 0391 Keskeny rovarrács 3mm, tölgy	1 100
		DP 0392 Keskeny rovarrács 3mm, gesztenye	1 100
		DP 0393* Keskeny rovarrács 3mm, alumínium	1 720
AEA 100		AEA 100 Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, fehér	2 900
		AEA 156* Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, tölgy	2 990
		AEA 157* Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, gesztenye	2 990
AEA 833		AEA 833 Akusztikus esővédő EMM, EMF típushoz 47 mm, + 4 dB(A), fehér	3 690
		AEA 852* Akusztikus esővédő EMM, EMF típushoz 47 mm, + 4 dB(A), tölgy	3 790
		AEA 834* Akusztikus esővédő EMM, EMF típushoz 47 mm, + 4 dB(A), gesztenye	3 790
AEA 851		AEA 851 Akusztikus esővédő EHA, EFA típushoz 49 mm, + 3 dB(A), fehér	4 770
Falátvezetéses légbevezetők			
EHT, EFT		EHT 780 Higroszab. falátvezetéses légbevezető 7-35 m ³ /h (10 Pa), lezárható, fehér	11 980
		EHT 957 Higroszab. falátvezetéses légbevezető 13-35 m ³ /h (10 Pa), nem lez., fehér	11 980
		EHT 022 Higroszab. falátvezetéses légbevezető 17-35 m ³ /h (10 Pa), nem lez., fehér	11 980
		EFT 840* Fix léghozamú falátvezetéses légbevezető 20 m ³ /h (10 Pa), fehér	9 540
		EFT 026 Fix léghozamú falátvezetéses légbevezető 35 m ³ /h (10 Pa), fehér	9 540
		AEA 968 Hangcsillapító betét EHT és EFT típusokhoz Ø100 mm, + 9 dB(A)	7 600
AEA 064		AEA 967* Hangcsillapító betét EHT és EFT típusokhoz Ø125 mm, + 16 dB(A)	7 600
		AEA 064 Légmennyiség korlátozó falátvezetéses légbevezetőhöz Ø100 mm (AEA 776-ba illeszthető)	2 490
AEA 775		AEA 774 Rovarháló EHT és EFT típusokhoz	990
		AEA 775 Külső esővédő rács, Ø100 mm falátvezetéshez, fehér	1 940
		AEA 776 Fali átvezető cső Ø100 mm falátvezetéshez	880
		AEA 778 Külső szűnyoghálós esővédő rács, Ø100 mm falátvezetéshez, fehér	2 730
		AIRD 130 4WH Teleszkópos fali átvezetőcső, Ø100 mm, 25-50 cm falhoz	1 155
	AIRD 130 5WH* Teleszkópos fali átvezetőcső, Ø125 mm, 25-50 cm falhoz	1 415	

- Megjegyzés: *csak rendelésre

- Rendelhető standard színek: fehér (RAL 9003), tölgy (RAL 8001), gesztenye (RAL 8017), egyedi színek csak rendelésre.

NETTÓ ÁRLISTA 2009. június 1-től visszavonásig - Aereco Légtechnika Kft.

BXS,
BXF

BXL



TDA

GHN,
GFN

Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
Légelvezető elemek gépi szellőzéshez (központi ventilátorhoz történő csatlakozás szükséges)		
BXS 860	Higroszabályozású légelvezető 12-70 m ³ /h (100 Pa), Ø100 mm	15 120
BXS 880	Mozgásérzékelős légelvezető 12/70 m ³ /h (100 Pa), Ø100 mm	18 870
BXS 884*	Kapcsolós légelvezető 12/70 m ³ /h (100 Pa), Ø100 mm	18 460
BXS 883*	Higroszab. és kapcsolós légelvezető 12-70/70 m ³ /h (100 Pa), Ø100 mm	22 250
BXS 876	Higroszab. és mozg. érzékelős légelvez. 12-70/70 m ³ /h (100 Pa), Ø100 mm	24 750
BXF 928	Állítható fix léghozamú légelvez. 15/30/45/60 m ³ /h (100 Pa), Ø100 mm	4 950
BXL 887	Higroszabályozású légelvezető 20-150 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	23 120
BXL 888*	Higroszab. légelv. airflow+ funkcióval 12-70+70 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	15 120
BXL 879*	Higroszab. légelv. airflow+ funkcióval 12-70+70 m ³ /h (100 Pa), 68x56 mm	15 120
BXL 891*	Kapcsolós légelv. airflow+ funkcióval 12/70+70 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	17 960
BXL 886	Higroszab. és kapcsolós légelvezető 12-70/150 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	23 900
BXL 889*	Higroszabályozású és kapcsolós légelvezető airflow+ funkcióval 12-70/70+70 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	22 700
BXL 895*	Higroszabályozású és kapcsolós légelvezető airflow+ funkcióval, rátétes 12-70/70+70 m ³ /h (100 Pa), 68x56 mm	24 500
BXL 890*	Higroszabályozású és húzószinóros légelvezető airflow+ funkcióval 12-70/70+70 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	21 580
BXL 885*	Higroszab. és húzószinóros légelvez. 12-70/70 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	21 580
BXL 894*	Higroszabályozású és húzószinóros légelvezető airflow+ funkcióval, rátétes 12-70/70 m ³ /h (100 Pa), 68x56 mm	23 500
TDA 873*	Mozgásérzékelős légelvezető állítható csúcshozammal, 12 V AC 5/25, 50, 75, 100 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	27 800
TDA 874*	Mozgásérzékelős légelvezető állítható csúcshozammal, 9 V 5/25, 50, 75, 100 m ³ /h (100 Pa), Ø125 mm	25 750
TDA 930*	Mozgásérzékelős légelvezető állítható csúcshozammal, 12 V AC 5/25, 50, 75, 100 m ³ /h (100 Pa), (relének kimenő jelet ad), Ø125 mm	29 280
AEA 877	Átalakító BXS típusú légelvezetőkhöz Ø80/125 mm	910
SE 3203	Átalakító BXS típusú légelvezetőkhöz Ø80/100 mm	850
AEA878*	Elektromos átalakító 12V AC/9V DC BXS és BXL típusú légelvez.-höz	3 600
FBE 475	Konyhai zsírszűrő BXS és BXL típusú légelvezetőkhöz	8 790
Légelvezető elemek gravitációs szellőzéshez		
GHN 735	Higroszabályozású gravitációs légelvezető 15-75(100) m ³ /h (10 Pa), rátétes 125x105 mm	13 410
GHN 736	Higroszabályozású gravitációs légelvezető 15-75 m ³ /h (10 Pa), Ø125 mm	14 300
GFN 849*	Fix léghozamú gravitációs légelvezető 75(100) m ³ /h (10 Pa), rátétes 125x105 mm	7 450
GFN 850*	Fix léghozamú gravitációs légelvezető 75 m ³ /h (10 Pa), Ø125 mm	7 860

Központi ventilátorok / Kiegészítők

VPH2




VAM



V2A




V4A



VBP



VEC



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
VPH2	Központi vent. lakásokhoz, családi házakhoz, 300 m ³ /h, 230 V / 42 W	54 900
VPH2 micro watt	Központi vent. lakásokhoz, családi házakhoz, 300 m ³ /h, 230 V / 25 W, micro watt verzió	64 900
33011 AL	Csatlakozó VPH2 központi ventilátorhoz Ø80 mm	2 300
33010 AL	Csatlakozó VPH2 központi ventilátorhoz Ø125 mm	2 300
VAM 767	Hangcsillapított központi vent. max. 7 helyiséghez 250 m ³ /h, 230V / 54 W	110 000
AEA 808	Csatlakozó VAM központi ventilátorhoz Ø125/125 mm	1 080
AEA 809	Csatlakozó VAM központi ventilátorhoz Ø125/100 mm	1 680
AEA 810	Csatlakozó VAM központi ventilátorhoz Ø125/80 mm	1 680
V2A	Hangcsillapított vent. 2 helyiség elszívásához, 80 m ³ /h, 230 V / 13 W	56 000
AEA 877	Csatlakozó V2A ventilátorhoz Ø80/125 mm	910
SE 3203	Csatlakozó V2A ventilátorhoz Ø80/100 mm	850
V4A	Hangcsillapított vent. 4 helyiség elszívásához, 160 m ³ /h, 230 V / 25 W	84 000
AVE 055	Csatlakozó V4A ventilátorhoz Ø125 mm	1 500
AVE 056	Csatlakozó V4A ventilátorhoz Ø100 mm	1 500
VBP 042	Kisnyomású huzatfokozó ventilátor gravitációs kürtőre, 400 m ³ /h 12V DC / 15 W	102 000
VBP 070	Külső szigetelés VBP kisnyomású huzatfokozó ventilátorhoz	14 500
VEC 240H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 1500 m ³ /h, 400 V / 460 W	287 800
VEC 271H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2000 m ³ /h, 400 V / 600 W	309 900
VEC 271A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2000 m ³ /h, 400 V / 780 W	309 900
VEC 271B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2500 m ³ /h, 400 V / 1400 W	309 900
VEC 321H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 3000 m ³ /h, 400 V / 600 W	328 800
VEC 321A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2800 m ³ /h, 400 V / 1000 W	328 800
VEC 321B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 3500 m ³ /h, 400 V / 1250 W	328 800
VEC 321C*	Központi ventilátor társasházakhoz, 4000 m ³ /h, 400 V / 1800 W	328 800
VEC 382H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 6000 m ³ /h, 400 V / 600 W	477 900
VEC 382A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 5000 m ³ /h, 400 V / 1600 W	477 900
VEC 382B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 6000 m ³ /h, 400 V / 2200 W	477 900
VEC 382C*	Központi ventilátor társasházakhoz, 7500 m ³ /h, 400 V / 3000 W	477 900
VEC 452A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 7000 m ³ /h, 400 V / 1750 W	550 000
VEC 452B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 8500 m ³ /h, 400 V / 2380 W	550 000
VEC 452C*	Központi ventilátor társasházakhoz, 9500 m ³ /h, 400 V / 4000 W	550 000

Megjegyzés: *csak rendelésre



Aereco Légtechnika Kft.

1087 Budapest, Kerepesi út 27/a.

tel: (+36 1) 214 44 21, 214 43 77

fax: (+36 1) 225 03 73

aereco@aereco.hu

www.aereco.hu